

TC

Nel caso in cui l'esame venga richiesto con la **somministrazione del mezzo di contrasto** il paziente deve:

- essere a digiuno da 6 ore.
- essere in possesso del dosaggio della creatininemia sierica eseguito nei 3 mesi precedenti; nella settimana precedente in caso di patologia acuta o di evento esterno che possa aver influenzato negativamente la funzionalità renale.
- portare il questionario compilato dal Medico prescrivente (Scheda informativa TC per la somministrazione di mezzo di contrasto iodato).

→ Per l'esecuzione di **URO-TC**, oltre alla preparazione sopra riportata, il paziente deve bere 1 litro d'acqua un'ora prima dell'esame e non deve urinare nell'ora precedente l'esecuzione dell'esame.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

- i pazienti che presentano:
 - comprovata **allergia a mezzi di contrasto** (iodato o paramagnetico)
 - **asma** non controllata
 - **orticaria e/o angioedema cronici** e/o ricorrenti non controllati
 - **mastocitosi**
 - **anafilassi idiopatica**
 - valore della **creatininemia e/o valore di e-GFR non compreso nei valori di normalità**

devono **comunicare la presenza di una o più delle suddette condizioni in fase di prenotazione** per permettere al Medico Radiologo Responsabile dell'esame di valutare se possibile eseguire l'indagine.

NON sono fattori di rischio:

- Pregressa reazione allergica a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti, polveri, metalli etc.
- Pregressa reazione allergica ad altre categorie di farmaci
- Reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone e iodoformio
- la **terapia medica** eventualmente in atto non deve essere sospesa. Fanno eccezione i Pazienti che assumono **metformina** e devono eseguire esami TC con MDC o urografie: l'assunzione di metformina deve essere interrotta a partire dalle 48 ore prima dell'esame e fino alle 48 ore successive all'esame.
- tutta la documentazione di eventuali **esami precedenti** (es. TC, RM, ecografie, radiografie, visite, etc.) deve essere portata in visione al momento dell'effettuazione dell'esame diagnostico, se pertinente con l'esame eseguito.